

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.



Certificado No. <i>Certificate Nr.</i>	09A-0012.03-01
Data de Emissão <i>Issue Date</i>	08/07/2021
Validade da Certificação <i>Certification Validity</i>	08/07/2021 - 08/07/2025
Fornecedor / Representante Legal <i>Supplier / Legal Representative</i>	Chupro Consultoria Empresarial e Administrativa Ltda.
Contato <i>Contact</i>	Won Seok Chu
Endereço <i>Address</i>	R. Salvador Riomar, 293 - Sala 02 - Centro - 62670-000 - São Gonçalo Amarante/CE
CNPJ	16.845.538/0001-37
Documentos de Referência <i>Reference Documents</i>	Portaria INMETRO nº 301 de 21/07/2011; Portaria INMETRO nº 299, 14/06/2012
Escopo <i>Scope</i>	Baterias de Chumbo Ácido para Veículos Automotores / Lead-Acid Batteries for Automotive Vehicles
Modelo de Certificação <i>Certification Model</i>	5
Família <i>Family</i>	Família 1 de Baterias Ventiladas ou Inundadas Livre de Manutenção - Categorias M e N - Capacidade até 50Ah
Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. (208)
Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	09A-0012.03-01-30RE de 05/05/2021 (208)
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	11/01/2021
Marcas <i>Brands</i>	ROCKET
Fabricante <i>Manufacturing Plant</i>	Sebang Global Battery Co., Ltd. (Hanam-dong), 287, Sonjae-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, 506-250, Korea

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

ANALISADO / REVIEWED: Adriano Pedroso	APROVADO / APPROVED: 	PAG. 1 / 2	DATA DE REVISÃO / REVISION DATE: 08/07/2021
---	------------------------------	---------------	---

Marca / Modelo / Descrição*Brand / Model / Description***Data de Atualização***Updating Date*

ROCKET / CMF40L-BCI(37110-A3000) / 12V / C20: 40 Ah / RC: 55 min / CCA: 354 A (-18°C) / 10,4 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF45L-BCI(37110-2K450) / 12V / C20: 45 Ah / RC: 80 min / CCA: 410 A (-18°C) / 12,8 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF45L-DIN(37110-2V360) / 12V / C20: 45 Ah / RC: 80 min / CCA: 410 A (-18°C) / 12,4 kg	08/07/2021
ROCKET / MF40L-BCI(37110-B4200) / 12V / C20: 40 Ah / RC: 55 min / CCA: 354 A (-18°C) / 10,5 kg	08/07/2021
ROCKET / MF45L-BCI(37110-B4300) / 12V / C20: 45Ah / RC: 80 min / CCA: 410 A (-18°C) / 13,5 kg	08/07/2021
ROCKET / MF45L-DIN(37110-1R453) / 12V / C20: 45 Ah / RC: 80 min / CCA: 410 A (-18°C) / 12,4 kg	08/07/2021

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.



Certificado No. <i>Certificate Nr.</i>	09A-0012.03-02
Data de Emissão <i>Issue Date</i>	08/07/2021
Validade da Certificação <i>Certification Validity</i>	08/07/2021 - 08/07/2025
Fornecedor / Representante Legal <i>Supplier / Legal Representative</i>	Chupro Consultoria Empresarial e Administrativa Ltda.
Contato <i>Contact</i>	Won Seok Chu
Endereço <i>Address</i>	R. Salvador Riomar, 293 - Sala 02 - Centro - 62670-000 - São Gonçalo Amarante/CE
CNPJ	16.845.538/0001-37
Documentos de Referência <i>Reference Documents</i>	Portaria INMETRO nº 301 de 21/07/2011; Portaria INMETRO nº 299, 14/06/2012
Escopo <i>Scope</i>	Baterias de Chumbo Ácido para Veículos Automotores / Lead-Acid Batteries for Automotive Vehicles
Modelo de Certificação <i>Certification Model</i>	5
Família <i>Family</i>	Família 2 de Baterias Ventiladas ou Inundadas Livre de Manutenção - Categorias M e N - Capacidade >50 a 65Ah
Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. (208)
Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	09A-0012.03-02-30RE de 05/05/2021 (208)
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	11/01/2021
Marcas <i>Brands</i>	ROCKET
Fabricante <i>Manufacturing Plant</i>	Sebang Global Battery Co., Ltd. (Hanam-dong), 287, Sonjae-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, 506-250, Korea

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

ANALISADO / REVIEWED: Adriano Pedroso	APROVADO / APPROVED: 	PAG. 1 / 2	DATA DE REVISÃO / REVISION DATE: 08/07/2021
---	------------------------------	---------------	---

Marca / Modelo / Descrição*Brand / Model / Description***Data de Atualização***Updating Date*

ROCKET / CMF60L-BCI(37110-1D600) / 12V / C20: 60 Ah / RC: 92 min / CCA: 550 A (-18°C) / 15,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF60L-BCI(37110-2E000) / 12V / C20: 60 Ah / RC: 92 min / CCA: 550 A (-18°C) / 15,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF60L-DIN(37110-2V480) / 12V / C20: 60 Ah / RC: 92 min / CCA: 550 A (-18°C) / 15,2 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF60L-DIN(37110-H5610) / 12V / C20: 60 Ah / RC: 92 min / CCA: 550 A (-18°C) / 15,2 kg	08/07/2021
ROCKET / MF60L-BCI(37110-2S603) / 12V / C20: 60 Ah / RC: 92 min / CCA: 550 A (-18°C) / 15,5 kg	08/07/2021
ROCKET / MF60L-DIN(37110-1R603) / 12V / C20: 60 Ah / RC: 92 min / CCA: 550 A (-18°C) / 15,2 kg	08/07/2021

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.



Certificado No. <i>Certificate Nr.</i>	09A-0012.03-03
Data de Emissão <i>Issue Date</i>	08/07/2021
Validade da Certificação <i>Certification Validity</i>	08/07/2021 - 08/07/2025
Fornecedor / Representante Legal <i>Supplier / Legal Representative</i>	Chupro Consultoria Empresarial e Administrativa Ltda.
Contato <i>Contact</i>	Won Seok Chu
Endereço <i>Address</i>	R. Salvador Riomar, 293 - Sala 02 - Centro - 62670-000 - São Gonçalo Amarante/CE
CNPJ	16.845.538/0001-37
Documentos de Referência <i>Reference Documents</i>	Portaria INMETRO nº 301 de 21/07/2011; Portaria INMETRO nº 299, 14/06/2012
Escopo <i>Scope</i>	Baterias de Chumbo Ácido para Veículos Automotores / Lead-Acid Batteries for Automotive Vehicles
Modelo de Certificação <i>Certification Model</i>	5
Família <i>Family</i>	Família 3 de Baterias Ventiladas ou Inundadas Livre de Manutenção - Categorias M e N - Capacidade >65 a 95Ah
Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. (208)
Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	09A-0012.03-03-30RE de 05/05/2021 (208)
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	11/01/2021
Marcas <i>Brands</i>	ROCKET
Fabricante <i>Manufacturing Plant</i>	Sebang Global Battery Co., Ltd. (Hanam-dong), 287, Sonjae-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, 506-250, Korea

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

ANALISADO / REVIEWED: Adriano Pedroso	APROVADO / APPROVED: 	PAG. 1 / 2	DATA DE REVISÃO / REVISION DATE: 13/07/2021
---	------------------------------	---------------	---

Marca / Modelo / Descrição

Brand / Model / Description

Data de Atualização

Updating Date

ROCKET / CMF68L-BCI(37110-1D680) / 12V / C20: 68 Ah / RC: 113 min / CCA: 600 A (-18°C) / 17,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF68L-BCI(37110-2E100) / 12V / C20: 68 Ah / RC: 113 min / CCA: 600 A (-18°C) / 17,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF68L-BCI(37110-2M540) / 12V / C20: 68 Ah / RC: 113 min / CCA: 600 A (-18°C) / 17,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF68L-BCI(37110-4E680) / 12V / C20: 68 Ah / RC: 113 min / CCA: 600 A (-18°C) / 17,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF68L-BCI(37110-A4680) / 12V / C20: 68 Ah / RC: 113 min / CCA: 600 A (-18°C) / 17,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF68L-DIN(37110-1R680) / 12V / C20: 68 Ah / RC: 113 min / CCA: 600 A (-18°C) / 17,1 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF68R-DIN(37110-4U000) / 12V / C20: 68 Ah / RC: 113 min / CCA: 600 A (-18°C) / 17,1 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF80L-BCI(37110-2M640) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 660 A (-18°C) / 19,3 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF80L-BCI(37110-3F000) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 660 A (-18°C) / 19,3 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF80L-BCI(37110-3J000) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 660 A (-18°C) / 19,3 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF80L-BCI(37110-4D800) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 660 A (-18°C) / 19,3 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF80L-BCI(37110-J5810) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 660 A (-18°C) / 19,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF80L-DIN(37110-G8810) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 660 A (-18°C) / 19,5kg	13/07/2021*
ROCKET / CMF90L-BCI(37110-1D900) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 720 A (-18°C) / 21,6 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF90L-BCI(37110-2E200) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 720 A (-18°C) / 21,6 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF90L-BCI(37110-D3900) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 720 A (-18°C) / 21,6 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF90L-DIN(37110-3M300) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 170 min / CCA: 740 A (-18°C) / 22,0 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF90L-DIN(37110-J5910) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 170 min / CCA: 740 A (-18°C) / 21,8 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF90R-BCI(37110-2S720) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 720 A (-18°C) / 21,6 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF90R-BCI(37110-3W720) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 720 A (-18°C) / 21,6 kg	08/07/2021
ROCKET / GB80L(26802-35020) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 135 min / CCA: 630 A (-18°C) / 18,5 kg	08/07/2021
ROCKET / MF68L-BCI(37110-1R683) / 12V / C20: 68 Ah / RC: 113 min / CCA: 600 A (-18°C) / 17,5 kg	08/07/2021
ROCKET / MF68L-DIN(37110-1R693) / 12V / C20: 68 Ah / RC: 113 min / CCA: 600 A (-18°C) / 17,1 kg	08/07/2021
ROCKET / MF80L-BCI(37110-2M643) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 660 A (-18°C) / 19,3 kg	08/07/2021
ROCKET / MF80L-DIN(37110-G8830) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 660 A (-18°C) / 19,5kg	13/07/2021*
ROCKET / MF80L-DIN(37110-J5830) / 12V / C20: 80 Ah / RC: 145 min / CCA: 660 A (-18°C) / 19,5kg	13/07/2021*
ROCKET / MF90L-BCI(37110-C5903) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 720 A (-18°C) / 21,6 kg	08/07/2021
ROCKET / MF90L-DIN(37110-J5930) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 170 min / CCA: 740 A (-18°C) / 21,8 kg	08/07/2021
ROCKET / MF90R-BCI(37110-2S903) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 720 A (-18°C) / 21,6 kg	08/07/2021
ROCKET / VIVA 90R(K 26802 34100) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 710 A (-18°C) / 21,5 kg	08/07/2021
ROCKET / VIVA90R(26802-05113) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 710 A (-18°C) / 21,5 kg	08/07/2021
ROCKET / VIVA90R(26802-34100) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 710 A (-18°C) / 21,5 kg	08/07/2021
ROCKET / VIVA90R(72-31FR-MF)(K 26802 05113) / 12V / C20: 90 Ah / RC: 160 min / CCA: 710 A (-18°C) / 23,0 kg	08/07/2021

O IQA concede o Certificado de Conformidade para os produtos do escopo abaixo à empresa, conforme requisitos do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. A validade deste Certificado esta atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo com as orientações do IQA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The IQA is granting the Certificate of Conformity for the products of the scope below to the company as per requirements of the Brazilian System of Conformity Assessment. The validity of this Certificate is subject to the accomplishment of maintenance assessments and treatment of eventual nonconformities, according to the IQA guidance and set forth in the specific RAC. To verify the current regularity condition of this certificate, the INMETRO data base of certified products and services shall be consulted.



Certificado No. <i>Certificate Nr.</i>	09A-0012.03-04
Data de Emissão <i>Issue Date</i>	08/07/2021
Validade da Certificação <i>Certification Validity</i>	08/07/2021 - 08/07/2025
Fornecedor / Representante Legal <i>Supplier / Legal Representative</i>	Chupro Consultoria Empresarial e Administrativa Ltda.
Contato <i>Contact</i>	Won Seok Chu
Endereço <i>Address</i>	R. Salvador Riomar, 293 - Sala 02 - Centro - 62670-000 - São Gonçalo Amarante/CE
CNPJ	16.845.538/0001-37
Documentos de Referência <i>Reference Documents</i>	Portaria INMETRO nº 301 de 21/07/2011; Portaria INMETRO nº 299, 14/06/2012
Escopo <i>Scope</i>	Baterias de Chumbo Ácido para Veículos Automotores / Lead-Acid Batteries for Automotive Vehicles
Modelo de Certificação <i>Certification Model</i>	5
Família <i>Family</i>	Família 4 de Baterias Ventiladas ou Inundadas Livre de Manutenção - Categorias M e N - Capacidade acima de 95Ah
Laboratório de Ensaio <i>Testing Laboratory</i>	SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD. (208)
Relatório de Ensaio <i>Test Report</i>	09A-0012.03-04-30RE de 05/05/2021 (208)
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	11/01/2021
Marcas <i>Brands</i>	ROCKET
Fabricante <i>Manufacturing Plant</i>	Sebang Global Battery Co., Ltd. (Hanam-dong), 287, Sonjae-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, 506-250, Korea

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2

ANALISADO / REVIEWED: Adriano Pedroso	APROVADO / APPROVED: 	PAG. 1 / 2	DATA DE REVISÃO / REVISION DATE: 08/07/2021
---	------------------------------	---------------	---

Marca / Modelo / Descrição*Brand / Model / Description***Data de Atualização***Updating Date*

ROCKET / CMF100L-BCI(0K554-18520) / 12V / C20: 100 Ah / RC: 182 min / CCA: 900 A (-18°C) / 24,2 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF100L-BCI(0K63A-18520) / 12V / C20: 100 Ah / RC: 182 min / CCA: 850 A (-18°C) / 24,2 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF100L-BCI(37110-3J100) / 12V / C20: 100 Ah / RC: 182 min / CCA: 850 A (-18°C) / 24,2 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF100L-BCI(37110-4D100) / 12V / C20: 100 Ah / RC: 182 min / CCA: 900 A (-18°C) / 24,2 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF100L-DIN(37110-3M200) / 12V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA: 780 A (-18°C) / 23,6 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF100L-DIN(37110-59560) / 12V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA: 780 A (-18°C) / 23,6 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF100L-DIN(37110-J5110) / 12V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA: 780 A (-18°C) / 23,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF100L-DIN(37110-J6130) / 12V / C20: 100 Ah / RC: 190 min. / CCA: 780 A (-18°C) / 23,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF110L-DIN(37110-59100) / 12V / C20: 110 Ah / RC: 205 min / CCA: 850 A (-18°C) / 25,5 kg	08/07/2021
ROCKET / CMF110L-DIN(37110-B1000) / 12V / C20: 110 Ah / RC: 205 min / CCA: 850 A (-18°C) / 25,5 kg	08/07/2021
ROCKET / MF100L-DIN(37110-3M100) / 12V / C20: 100 Ah / RC: 190 min / CCA: 780 A (-18°C) / 23,6 kg	08/07/2021
ROCKET / MF110L-DIN(37110-B1010) / 12V / C20: 110 Ah / RC: 205 min / CCA: 850 A (-18°C) / 25,5 kg	08/07/2021